














# Preisliste Steinkörbe | Steinkorbzaun

>> Geiger-Steinkörbe, Lärmschutzkörbe und Steinkorbzäune werden maschinell befüllt, verdichtet und in hoher Qualität fix und fertig auf die Baustelle geliefert.



# Steinkörbe

System RAWE für Stützmauern, Einfriedungen und Lärmschutzwände				
Typen		Abmessungen (LxTxH)	ca. Gewicht/Korb	Preis/Korb
Steinkorb Typ 1		50 x 50 x 50 cm	210 kg	102,00
Steinkorb Typ 2		100 x 50 x 50 cm	420 kg	128,00
Steinkorb Typ 3		100 x 100 x 50 cm	840 kg	184,00
Steinkorb Typ 4		100 x 50 x 100 cm	840 kg	179,00
Steinkorb Typ 5		100 x 100 x 100 cm	1.680 kg	236,00
Steinkorb Typ 6		150 x 50 x 100 cm	1.260 kg	258,00
Steinkorb Typ 7		150 x 100 x 100 cm	2.520 kg	349,00
Steinkorb Typ 8		200 x 100 x 100 cm	3.360 kg	389,00
Steinkorb Typ 9		200 x 100 x 50 cm	1.680 kg	299,00
Steinkorb Typ 10		200 x 50 x 100 cm	1.680 kg	293,00
Steinkorb Typ 11		200 x 50 x 50 cm	840 kg	215,00
Steinkorb Typ 12		50 x 50 x 100 cm	420 kg	154,00
Steinkorb Typ 13		150 x 50 x 50 cm	630 kg	200,00

Punktgeschweißtes Stabgitter/Doppelstabgitter, Maschenweite 5 x 20 cm, Drahtnennendurchmesser 6 mm, Stückverzinkung gemäß DIN-EN-ISO 1461. Hersteller der Korbgitterteile nach DIN-EN-ISO 9001:2000 zertifiziert. Korbgitter werden nach dem Biegen stückverzinkt.

**Füllung möglich mit:** Allgäuer Schrottenkalk, Jura Kalk und Wettersteinkalk, Kantenlänge ca. 80/150 mm. Das Füllmaterial ist ein Naturprodukt, bei dem Farbänderungen/-abweichungen vorkommen können.

**Sondermaße:** Für Schüttkörbe mit Sondermaßen berechnen wir den nächstgrößeren Steinkorb zuzüglich 50% Aufpreis.



Allgäuer Schrottenkalk



Jura Kalk









Wettersteinkalk



Naundorfer Granulit (Preise auf Anfrage)










# Lärmschutzkörbe









Schalltechnische Werte:				
Schallabsorption nach ISO 354 im Hallraum		Schalldämm-Maß nach ISO 140-3 im Hallraum		
lt. Prüfbericht Nr. M54 764/7 Müller-BBM:		lt. Prüfbericht Nr. M54 764/8 Müller-BBM:		
EN 1793-1 = 9 dB > <b>Gruppe A 3</b> <		EN 1793-2 = 27 dB > <b>Gruppe B 3</b> <		
ZTV Lsw 06 = 10 dB > <b>hochabsorbierend</b> <		ZTV Lsw 06 = 28 dB > <b>Anforderungen erfüllt</b> <		
DB 800.2001: > <b>entspricht allen Anforderungen</b> <		DB 800.2001: > <b>entspricht allen Anforderungen</b> <		
Typen		Abmessungen (LxTxH)	ca. Gewicht/Korb	Preis/Korb
Lärmschutzkorb Typ 1		100 x 75 x 100 cm	1.200 kg	399,00
Lärmschutzkorb Typ 2		100 x 75 x 120 cm	1.440 kg	469,00
Lärmschutzkorb Typ 3		100 x 75 x 140 cm	1.680 kg	536,00
Lärmschutzkorb Typ 4		200 x 75 x 100 cm	2.400 kg	649,00
Lärmschutzkorb Typ 5		200 x 75 x 120 cm	2.880 kg	749,00
Lärmschutzkorb Typ 6		200 x 75 x 140 cm	3.360 kg	849,00

Punktgeschweißtes Doppelstabgitter, Maschenweite 2,5 x 20 cm, Drahtnennendurchmesser 5/6 mm, Stückverzinkung gemäß DIN-EN-ISO 1461. Hersteller der Korbgitterteile nach DIN-EN-ISO 9001:2000 zertifiziert. Korbgitter werden nach dem Biegen stückverzinkt.

**Füllung:** Werkseitig befüllter und verdichteter Steinkorb mit **integriertem Absorbersystem**. Schotter aus dem Steinbruch in Wertach, ca. 35 - 45 mm.

# Geiger-Steinkorbzaun

Typen Steinkorbzaun	Abmessungen (LxTxH)	ca. Gewicht/Korb	Preis/Korb
Typ Z1 	100 x 20 x 50 cm	160 kg	71,00
Typ Z2 	150 x 20 x 50 cm	240 kg	92,00
Typ Z3 	200 x 20 x 50 cm	320 kg	112,00
Typ Z4 	100 x 20 x 80 cm	260 kg	102,00
Typ Z5 	150 x 20 x 80 cm	390 kg	123,00
Typ Z6 	200 x 20 x 80 cm	520 kg	143,00
Typ Z7 	100 x 20 x 100 cm	320 kg	112,00
Typ Z8 	150 x 20 x 100 cm	480 kg	133,00
Typ Z9 	200 x 20 x 100 cm	640 kg	154,00

Befestigungselemente	Länge	ca. Gewicht/Profil	Preis/Profil
U-Profil 130 	130 cm (Zaunhöhe 100 cm)	13 kg	57,00
H-Profil 130 	130 cm (Zaunhöhe 100 cm)	14 kg	82,00
U-Profil 180 	180 cm (Zaunhöhe 150 cm)	17 kg	77,00
H-Profil 180 	180 cm (Zaunhöhe 150 cm)	18 kg	123,00
U-Profil 210 	210 cm (Zaunhöhe 180 cm)	20 kg	88,00
H-Profil 210 	210 cm (Zaunhöhe 180 cm)	21 kg	144,00
U-Profil 230 	230 cm (Zaunhöhe 200 cm)	22 kg	93,00
H-Profil 230 	230 cm (Zaunhöhe 200 cm)	23 kg	155,00

Stabgitter, Maschenweite 50 x 200 mm, verschweißt, Drahtnennendurchmesser 6 mm, Stückverzinkung gemäß DIN-EN-ISO 1461. Hersteller der Korbgißterteile nach DIN-EN-ISO 9001:2000 zertifiziert. Für eine lange Lebensdauer, hohe Stabilität und Passgenauigkeit.

**Füllung:** Allgäuer Schrattekalk, Jura Kalk und Wettersteinkalk, Kantenlänge ca. 80/150 mm. Preise für eine Füllung mit Naundorfer Granulit erhalten Sie auf Anfrage. Das Füllmaterial ist ein Naturprodukt, bei dem Farbänderungen/-abweichungen vorkommen können.


**Sondermaße:** Für Steinkorbzaunelemente mit Sondermaßen berechnen wir das nächstgrößere Element zuzüglich 50% Aufpreis.

**Befestigungselemente:** U-Profil und H-Profil feuer- und stückverzinkt (DIN-EN-ISO 1461), 4 mm


**Lieferung:** Der Geiger-Steinkorbzaun wird fix und fertig, entsprechend des jeweiligen Baustellenbedarfs, angeliefert und kann unabhängig von Witterung und Jahreszeit kostengünstig und schnell versetzt werden.

**Vorarbeiten:** Die entsprechenden Befestigungselemente (U-Profile, H-Profile) müssen bauseits im Vorfeld einbetoniert werden.

Ansichtsfläche



Draufsicht



Das Befestigungselement muss den Steinkorbzaun um mindestens 2 cm überlappen.

## Sondermodelle Steinkorbzaun




### Fenster

Aufpreis / Korb: 92,00 Euro




### Dreieck

Aufpreis / Korb: 92,00 Euro



### Stern

Aufpreis / Korb: 92,00 Euro



### Raute

Aufpreis / Korb: 92,00 Euro



### Oval

Aufpreis / Korb: 122,00 Euro

Die Sondermodelle können in jeder Größe von Typ Z1 bis Typ Z9 produziert werden. Die angegebenen Preise beziehen sich ausschließlich auf die Sonderanfertigung. Zusätzliche Sondermodelle nach Absprache.